

LEGENDA:

- CANALETTA IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE PRESE PER ACQUE METEORICHE COMPLETA DI GRIGLIA IN GHISA CLASSE D400 (LARGHEZZA INTERNA 200mm)
- POZZETTO DI ISPEZIONE IN C.A 80x80x80CM CON CHIUSINO IN GHISA CLASSE D400 AD ASOLE (TIPO 1)
- POZZETTO DI ISPEZIONE IN C.A 40x40x80CM CON CHIUSINO IN GHISA QUADRATO CLASSE D400 CHIUSO (TIPO2)
- PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI RACCORDO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT (PER MONTANTI ANNEGATI IN C.A) E ACCIAIO INOX (PER MONTANTI A VISTA)
- TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRIGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PR EN 13476 DEL SETTEMBRE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, ED ALLA UNI EN-ISO 9969, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN= 8 KN/M2, RISPONDENTI ALLA NORMA UNI EN 10968/1, ESEGUITI CON PARTE INTERNA LISCIA E CORRUGATI ESTERNAMENTE, DIAMETRI ESTERNI 160/200/250/315/400/630.
- P=1% PENDENZA SEDIME STRADALE

N.B.: IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI IDRICO SANITARIO E FOGNARIO; PER LE OPERE DI CARATTERE ARCHITETTONICO OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI DISEGNI SPECIFICI EDILI.

CLASSE D400

(GRUPPO 4)

CHIUSINI QUADRATI

Best Casting®



MODELLO	ESTERNO T mm	LUCE NETTA L mm	ALTEZZA H mm	PESO Kg
CR D400-40	400x400	300x300	75	26
CR D400-50	500x500	400x400	75	29
CR D400-55	550x550	450x450	75	35
CR D400-60	600x600	500x500	75	43
① CR D400-70	700x700	600x600	75	58
CR D400-80	800x800	700x700	75	77
CR D400-90	900x900	800x800	75	98
CR D400-100	1000x1000	900x900	100	128
CR D400-110	1100x1100	1000x1000	100	150
② CR D400-120	1200x1200	1100x1100	100	175
③ CR D400-68	600x800	500x700	75	57

CHIUSINO TIPO 2

① Fornibile con scritta ENEL, con asole di sollevamento aperte.
② Dimensione non prevista dalla Norma UNI-EN 124/95.
③ Modello rettangolare.

CLASSE D400

(GRUPPO 4)

CADITOIE PIANE AD ASOLE

Best Casting®



MODELLO	ESTERNO T mm	LUCE NETTA L mm	ALTEZZA H mm	PESO Kg	SUPERFICIE DI CARICO cm²
① CL D400-50-F	500x500	388x388	75	38,5	877
② CL D400-55-F	550x550	438x438	75	35	1161
③ CL D400-60-F	600x600	488x488	75	43,5	1281
④ CL D400-70-F	700x700	588x588	80	54	1695
CL D400-90-F	900x900	788x788	80	86	3062

CHIUSINO TIPO 1

① Idonee all'inserimento di sifone in polipropilene 400x400.
② Idonee all'inserimento di sifone in polipropilene 450x450.
③ Idonee all'inserimento di sifone in polipropilene 500x500.
④ Idonee all'inserimento di sifone in polipropilene 600x600.

Nota: modello non incernierato.

DETTAGLIO POZZETTO CON CADITOIA - DIMENSIONI 60x60 cm

SCALA 1:20 - QUOTE IN CM

SEZIONE A - A



SEZIONE B - B



SEZIONE 1 - 1



SEZIONE 2 - 2



DETTAGLIO STRATIGRAFIA PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI

SCALA 1:10 - QUOTE IN CM



Comune di Rivalta di Torino

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

P. IVA / C.F. 01864440019
tel. 011.9045510
www.comune.rivalta.to.it
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it / protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

PROGETTISTA

TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO
Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
C.so MONTE CUCCO, 73 - 10141 - TORINO
tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585
www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com

Dott. BETTA Ing. FRANCO
ORDINE INGEGNERI
3642 PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Arch. Alessandro Betta n° 6022

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. FABRIZIO BETTA n° 9932 F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
–	EMISSIONE	Ing. Fabrizio BETTA	Ing. Fabrizio BETTA	23/03/2018
1				
2				
3				
4				

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO FOGNARIO

PLANIMETRIA GENERALE
RETI IDRAULICHE - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

FILE	COMPILATORE	SCALA	ELABORATO
TS907_ESEC_IF02.pdf	Ing. Fabrizio BETTA	1:100	IF 02
PROGETTO: TS 907	CONTROLLORE: Ing. Fabrizio BETTA	DATA: 23/03/2018	