

LEGENDA:

- AREA DI INTERVENTO
- (A) BAGNO BAGNO PER CANTIERI EDILI IN MATERIALE PLASTICO, CON SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE FACILMENTE LAVABILI, CON FUNZIONAMENTO NON ELETTRICO, DOTATO DI UN WC ALLA TURCA ED UN LAVABO, COMPLETO DI SERBATOIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE DELLA CAPACITÀ DI ALMENO 200 L, DI SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUA PER IL LAVABO E PER LO SCARICO DELLA CAPACITÀ DI ALMENO 50 L, E DI CONNESSIONI IDRAULICHE ACQUE CHIARE E SCURE. DIMENSIONI ORIENTATIVE 120 X 120 X 240 CM. IL WC DOVRÀ AVERE UNA COPERTURA COSTITUITA DA MATERIALE CHE PERMETTA UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE INTERNA, SENZA DOVER PREDISPORRE UN IMPIANTO ELETTRICO.
- (B) MONOBLOCCO PREFABBRICATO AD USO UFFICIO, SPOGLIATOIO E SERVIZI DI CANTIERE, CARATTERISTICHE: STRUTTURA DI ACCIAIO, PARETE PERIMETRALE REALIZZATA CON PANNELLO SANDWICH, DELLO SPESSORE MINIMO DI 40 MM, COMPOSTO DA LAMIERA PREVERNICIATA ESTERNA ED INTERNA E COIBENTAZIONE DI POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE, DIVISIONI INTERNE REALIZZATE COME LE PERIMETRALI,PARETI PAVIMENTO REALIZZATO CON PANNELLI IN AGGLOMERATO DI LEGNO TRUCIOLARE IDROFUGO DI SPESSORE MM 19, PIANO DI CALPESTIO IN PIASTRELLE DI PVC, CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, COPERTURA REALIZZATA CON LAMIERA ZINCATA CON CALATOI A SCOMPARSA NEI QUATTRO ANGOLI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, VETRI SEMIDOPPI, PORTA D'INGRESSO COMPLETA DI MANIGLIE E/O MANIGLIONE ANTIPANICO, IMPIANTO ELETTRICO A NORMA DI LEGGE DA CERTIFICARE, DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,40 X 5,00 X 2,50 CIRCA (MODELLO BASE) - COSTO PRIMO MESE O FRAZIONE DI MESE
- (E) DEPOSITI
- (F) POSTI LAVORO COPERTI (TETTOIA)
- CARTELLI CONVENZIONALI DI MOVIMENTAZIONE CARICHI IN CARICHI E MEZZI ALL'INTERNO DEL CANTIERE - DA POSIZIONARE NELLA BACHECA DELLA BARACCA
- CARTELLO DA POSIZIONARE AI PRINCIPALI ACCESSI
- SEGNALATORE LUMINOSO OMOLOGATO
- USCITA DI EMERGENZA
- 30 km/h LIMITE VELOCITA'
- QUADRO ELETTRICO GENERALE
- QUADRO ELETTRICO DI ZONA
- TELEFONO DI CANTIERE PER EMERGENZE
- CASSETTA PRONTOSOCCORSO
- ESTINTORE
- LAVORARE LIBERI DA PERSONE E LA SIGURTÀ — OBBLIGO SU TUTTE LE USCITE
- TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
- VIETATO SPEGNERE CON ACQUA
- DELIMITAZIONE MICROCANTIERI INTERNI
- ADDUZIONE ACQUA, CARICO E SCARICO W.C.
- LINEA FM DI CANTIERE
- RECINZIONE PERIMETRALE IN PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' A MAGLIA METALLICA ZINCATA (H=200 CM) CON TELO IN PVC DI SCHERMATURA
- MURATURA PERIMETRALE ESISTENTE
- RECINZIONE INTERNA H. 200 CM
- SISTEMA GUARDACORPO CONFORME NORMA UNI EN 13374:2004 (GRIGLIATO PLASTICO ARANCIONE)
- RECINZIONE PERIMETRALE ESISTENTE
- CHIUSURA CON PANELLO CIECO DI LEGNO OSB
- TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO
- TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS
- DERIVAZIONE PERCORSO PEDONALE PROVVISORIO
- ATTACCO MOTOPOMPA
- INGRESSO CANTIERE PEDONALE
- INGRESSO CANTIERE CARRAIO

IN.B. BARACCAMENTI ED I LUOGHI DI LAVORO FISSI POTRANNO PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.
N.B. DURANTE QUESTA FASE NON SARANNO CONSENTITI SCONFINAMENTI DALL'AREA RECINTATA.

- MATERIALE INFIAMMABILE
- VIETATO USARE FIAMME LIBERE
- CARRELLI IN MOVIMENTAZIONE
- DIVIETO DI ACCESSO
- VALVOLA METANO
- VALVOLA ACQUA

CARTELLI DI OBBLIGHI E DIVIETI:



PRECAUZIONI ANTINCENDIO:



N.B.: IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LE OPERE DI CARATTERE ARCHITETTONICO OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI DISEGNI SPECIFICI EDILI.

Comune di Rivalta di Torino

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

P. IVA / C.F. 01864440019
tel. 011.9045510
www.comune.rivalta.to.it
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it / protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

PROGETTISTA

TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO
Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
C.so MONTE CUCCO, 73 - 10141 - TORINO
tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585
www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com

Dott. BETTA Ing. FRANCO
ORDINE INGEGNERI
3642 PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Arch. Alessandro Betta n° 6022

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Dott. Ing. FABRIZIO BETTA n° 9932 F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
–	EMISSIONE	Ing. Fabrizio BETTA	Ing. Fabrizio BETTA	23/03/2018
1				
2				
3				
4				

PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DISLOCAZIONE CANTIERE

FILE	COMPILATORE	SCALA	ELABORATO
TS907_ESEC_PSC03.pdf	Ing. Fabrizio BETTA	1:100	PSC 03
PROGETTO: TS 907	CONTROLLORE: Ing. Fabrizio BETTA	DATA: 23/03/2018	